

EL-U14 GRE/BLA

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Empalme sin adhesivo –
 Resistente a abrasión - Elástica

PRINCIPALES APLICACIONES

Cinta de máquina – Transporte de papel - Clasif. Postal

INFORMACIÓN TÉCNICA

Métrica



Espesor total	1,4 mm
Masa	1,3 kg/m ²
Fuerza de tracción en	0,6 N/ mm

8% de elongación después de la relajación - Ref. ISO 21181

Temperatura de trabajo	-20 A 60 C°
------------------------	-------------

Diámetro de flexión (A) 10 mm


Diámetro de contra flexión 15 mm



EL-U14 GRE/BLA

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME



TERMOFUSIÓN



Temperatura de prensado cara superior 150C°

Ajuste de presión 3 Bar



Teflón



Correa plana (Lado de transporte hacia arriba)



Teflón



Temperatura de prensado cara inferior 150 C°

Ajuste de presión 3 Bar

Tiempo de prensado 3.00 Min